

Puhkuri

Puhkurin (krooninen pöly yliherkkyys, ent. Chronic Obstructive pulmonary disease, COPD, heaves, broken wind, chronic hypersensitivity bronchitis, small airway disease, SAD, allergic airway disease) voi aiheuttaa heinän tai kuivikkeiden homeet tai pöly, siitepöly tai ympäristön pöly ja muut ärsyttävät aineet. Puhkuri on hevosten astma. Jokainen hevonen, joka altistuu hengitysteitä ärsyttävälle aineille, voi saada puhkurin. Puhkuri kehittyy sitä vakavammaksi mitä pitempään altistus kestää. Tallissa pidettävät hevoset ovat suurem-
massa vaarassa saada puhkurin kuin ulkona elävät hevoset.

Yskiminen, tihentynyt hengitys, raskas hengitys tai keltaiset eritteet sieraimista voivat olla puhkurin oireita. Oireet voivat olla lieviä tai vakavampia, jolloin hevonen vaikuttaa apaattiselta, sillä on hengitysvaikeuksia ja sille kehittyy ylirasittuneesta hengityksestä rintakehän takaosaan ”palje juova”.

Ruumiinlämpö ei yleensä nouse puhkurista. Hevosen ruokahalu pysyy yleensä muuttumattomana, ellei sen hengitys ole vaikeutunut äärimmäisyyksiin asti.

Puhkuri on etenevä ja krooninen sairaus. Jos sairaus havaitaan varhain, voidaan oikealla ruokinnalla ja tallinpidolla estää tai hidastaa sen eteneminen ja hevonen saattaa kyetä lähes normaaliin työhön. Jos altistus ärsyttävälle aineille jatkuu, tauti etenee pisteeseen, jolloin hevonen ei enää selviä.

Hyvät talli- ja ruokintarutiinit auttavat välttämään puhkurin. Kaikkien rehujen tulee olla vapaita homeesta ja pölyistä. Varmista, että hevonen saa paljon raikasta ilmaa puhtaassa ympäristössä. Eläinlääkäri neuvoo oireita lievittävässä lääkehoidossa ja useat hevosenomistajat ovat saaneet hyviä tuloksia yrtilääkkeillä. Varmaa parannuskeinoa ei ole; puhkurin saanut hevonen on aina vaarassa saada vakavampia keuhkovaurioita.



Puhkurin edetessä hevoselle kehittyy ”palje juova”.